Suzhou	Magtek	Medical	Faui	nment	Co. I	td.
Juzilou	IVIAGLEN	Micuicai	Lqui	Pilicit	CO. L	·u.

MagTek 固定臂吊塔

产品型	뒫号
-----	----

固定单臂外科/腔镜吊塔 MTG-QN1(功能箱型)





用途说明

产品式樣

主要用于手术室,用作麻醉塔或外科塔,也可用于抢救室、恢复室或ICU等场所。

Specification 主要规格

規格说明	单懸臂長度(mm)	垂直管高度(mm)	功能箱長度 (mm)	旋臂旋转角度(°)	基座旋转角度(°)	
	1100	600	1100	340°	340°	
	基座净载重量	剎車方式	工作电壓	电气頻率	(空白)	
	200 kg	阻尼式	100-240 VAC	50-60Hz		

Standard 標準配件

標準配置 規格數量	置物平台/承重	層板邊軌/承重	抽屉/承重	输液架	网篮
	450x400 mm 50 kg(Max)	400 mm 10 kg(Max)	380x316x118(高) 20kg(Max)	標準型	SUS304, 146*156*246mm
	3 組	6 組	1組	1 組	1組
	電源接口	網路接口	电话接口	接地端子	吊塔气体软管
	Wonpro 陸規(220V)	RJ-45	RJ-11	松下電工	日本 Toyo
	5 組	1組	1 組	2 組	同气体接口種類

Option 選配件(气体接口/輸液架/顯示屏架)

選配件規格數量	氧氣(O2)	醫用空氣(Air)	負壓抽吸(Vacuum)	二氧化碳(CO2)	氮氣(N2)
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS、GSO	DISS、GSO
	笑氣(N2O)	廢氣回收(AGSS)	選配刹車	豪华输液架-1	豪华输液架-2
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	歐規	气動机械式	点滴架和双节延展 臂	点滴架, 双节延展臂,ST棒

1.以上价格含標準配置,不含選配件。選配件見選配件價格表,含标准包装木箱。

2.本产品采木箱包裝/配件采用纸箱包装。如需指定其他包裝形式,費用須另外报价。

なが

角江

3.以上因設計與製造便捷,特設此表訂為標準,若客戶有特殊需求,可另行提出,按設計计价。

4.产品隨机文件: 裝箱清单,合格证,产品保证卡,产品說明書,維修手冊。